

Praha: 5. 1. 2022
Číslo jednací: 001601/2022/KUSK Dle rozdělovníku
Spisová značka: SZ_116713/2021/KUSK/19
Vyřizuje: Ing. Gabriela Zíková
Značka: OŽP/ZiG

Zveřejnění

návrhu opatření obecné povahy ke stanovení změny záplavového území vodního toku Loděnice, ř. km 0,000 – 49,570 a výzva k podání připomínek

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 1 a odst. 2 písm. d) a v souladu s § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu a dle § 66 odst. 7 a § 115a vodního zákona a v souladu s ustanovením § 8 vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, zveřejňuje návrh opatření obecné povahy ke stanovení změny záplavového území významného vodního toku Loděnice, ř. km 0,000 – 49,570, včetně stanovení změny jeho aktivní zóny a vyzývá k podání připomínek.

Dokumentace a mapová situace návrhu na stanovení změny předmětného záplavového území je ke stažení na webových stránkách Středočeského kraje v sekci „Životní prostředí / Vodní hospodářství“ v aktualitě „Podklady návrhu pro stanovení změny záplavového území vodního toku Loděnice“ nebo přímo pod následujícím odkazem:

[Podklady návrhu pro stanovení změny záplavového území vodního toku Loděnice - Vodní hospodářství | Životní prostředí \(kr-stredocesky.cz\)](#)

Pod následujícím odkazem je možno shlédnout návrh záplavového území v mapovém prohlížeči:

[OZP_ZUNAVRHY \(arcgis.com\)](#)

S dokumentací ke stanovení změny záplavového území se dále lze seznámit na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje na adrese Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, v kanceláři č. 4009.

Připomínky k níže uvedenému návrhu opatření obecné povahy je možné podat u Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, datová schránka keebyyf, **ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu** na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje.

Řízení o návrhu opatření obecné povahy je písemné. Ke zveřejněnému návrhu opatření obecné povahy může dle § 172 odst. 4 správního řádu kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. Ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu se s ohledem na znění § 115a vodního zákona nepoužije, to znamená, že vlastníci dotčených nemovitostí nemohou podat proti návrhu na stanovení předmětného záplavového území námítky.

Vlastní text projednávaného návrhu opatření obecné povahy s odůvodněním:

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy o stanovení změny záplavového území vodního toku Loděnice, ř. km 0,000 – 49,570

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 1 a odst. 2 písm. d) a v souladu s § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v souladu s ustanoveními § 115a vodního zákona a § 8 vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace (dále jen „vyhláška“) a v souladu s částí šestou správního řádu

I. stanovuje dle § 66 odst. 1 a 8 vodního zákona změnu záplavového území významného vodního toku Loděnice, IDVT 10100041, v ř. km 0,000 – 49,570

k. ú. Tetín u Berouna, Srbsko u Karlštejna, Hostim u Berouna, Svatý Jan pod Skalou, Loděnice u Berouna, Chrustenice, Nenačovice, Úhonice, Ptice, Libečov, Chyňava, Svárov u Unhoště, Unhošť, Malé Kyšice, Horní Bezděkov, Bratronice u Kladna, Dolní Bezděkov u Kladna, Družec, Doksy u Kladna, Kamenné Žehrovice, Srby u Tuchlovic, Tuchlovice, Kačice, Honice, Čelechovice, Lodenice

II. stanovuje dle § 66 odst. 2 vodního zákona v uvedeném úseku aktivní zónu záplavového území (dále jen „AZZÚ“)

Tímto opatřením obecné povahy se ruší aktuální stanovení záplavového území vodního toku Loděnice Okresního úřadu Beroun, č. j. Vod. 1792/19942-231/2 Ba ze dne 12. 12. 1994 (ř. km 0,0 – 14,5), stanovení Okresního úřadu Kladno, č. j. 953/95 Vod 233 ze dne 3. 5. 1994 (ř. km 16,400 – 47,600), stanovení Okresního úřadu Praha - západ, č. j. VOD 235/1596/95/Kra ze dne 22. 5. 1995 (ř. km 14,500 – 18,200), kde pro všechna výše popsaná stanovení bylo záplavové území stanoveno pouze pro stoletou vodu.

Záplavové území bylo stanoveno na základě návrhu správce významného vodního toku Loděnice, Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň, „Loděnice, ř. km 0,000 – 49,570, Záplavová území, Návrh záplavového území vodního toku“ ze srpna 2021, jehož zpracovatelem je Povodí Vltavy, státní podnik, Oddělení projektových činností, Litvínovická 5, 370 01 České Budějovice, hlavní inženýr projektu Ing. Pavel Filip, autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby, ČKAIT – 0008170.

Rozsah záplavových území, aktivní zóny a mapy ohrožení jsou vykresleny nad Základní mapou České republiky 1 : 10 000. Mapové podklady se zakreslenými záplavovými čarami a AZZÚ a mapy ohrožení jsou pro lepší přehlednost vyexportovány a vytištěny v měřítku 1 : 5 000, jsou nedílnou součástí výše vyhlášené změny a jsou kromě map ohrožení k dispozici na webových stránkách Středočeského kraje v sekci „Životní prostředí / Vodní hospodářství“ v aktualitě „Podklady návrhu pro stanovení změny záplavového území vodního toku Loděnice“ nebo přímo pod následujícím odkazem:

[Podklady návrhu pro stanovení změny záplavového území vodního toku Loděnice - Vodní hospodářství | Životní prostředí \(kr-stredocesky.cz\)](#)

Po nabytí účinnosti této vyhlášky budou mapové podklady společně s touto vyhláškou přesunuty do sekce „Životní prostředí / Vodní hospodářství / Záplavová území“.

Stanovené záplavové území je platné v kompozici dat a mapových podkladů a v měřítku, které jsou zpracovatelem dokumentace použity v návrhu na stanovení záplavových území.

Odůvodnění

Podáním u Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství (dále jen „Krajský úřad“), dne 13. 9. 2021 navrhl státní podnik Povodí Vltavy, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň (dále jen „Povodí Vltavy, s. p.“), jako správce významného vodního toku Loděnice změnu záplavového území tohoto vodního toku a stanovení jeho aktivní zóny. Povodím Vltavy, s. p., byl předložen průvodní dopis ze dne 13. 9. 2021, značka PVL-64413/2021/320, PVL-14071/2021/SP, 2 paré dokumentace v listinné podobě obsahující průvodní zprávu s popisem způsobu zpracování návrhu záplavového území a AZZÚ, psaný podélný profil, mapový podklad záplavového území v měřítku 1 : 5 000 se zákresem hladin Q_5 , Q_{20} , Q_{100} a Q_{500} , mapový podklad navrhované aktivní zóny záplavového území v měřítku 1 : 5 000, mapy ohrožení a návrh v elektronické podobě na CD včetně výpočtem zjištěných záplavových čar ve vektorové podobě, a to ve 2 vyhotoveních.

Stávající záplavové území bylo pro ř. km 0,0 – 14,5 stanoveno dne 12. 12. 1994 opatřením Okresního úřadu Beroun, č. j. Vod. 1792/19942-231/2 Ba, pro ř. km 16,400 – 47,600 stanoveno dne 3. 5. 1994 opatřením Okresního úřadu Kladno, č. j. 953/95 Vod 233. Pro ř. km 14,500 – 18,200 byla stanovena změna dne 22. 5. 1995 Okresním úřadem Praha - západ, č. j. VOD 235/1596/95/Kra.

Změna rozsahu navrhovaného záplavového území vzhledem k současně stanovenému vyplývá ze změny metodiky pro zpracování návrhu záplavového území a jeho aktivní zóny, z aktualizace zaměření terénu a změny standardních hydrologických údajů ČHMÚ. V úseku ř. km 0,000 – 49,570 bylo ZÚ stanoveno před účinností vodního zákona č. 254/2001 Sb., tedy pouze pro rozliv Q_{100} bez vymezení aktivní zóny. Současný návrh záplavového území vychází z vyhlášky č. 79/2018 Sb., map povodňového nebezpečí a povodňového ohrožení pro povodně s dobou opakování 5, 20, 100 a 500 let.

Krajský úřad, jako příslušný vodoprávní úřad, nejprve projednal správcem toku navrženou změnu s dotčenými orgány v písemnosti č. j. 121759/2021/KUSK ze dne 4. 10. 2021. Ve stanovené lhůtě Krajský úřad obdržel připomínku obce Svatý Jan pod Skalou ze dne 20. 10. 2021, kterou následně předal písemností č. j. 134630/2021/KUSK ze dne 29. 10. 2021 Povodí Vltavy, s. p., k vypořádání.

Dne 29. 12. 2021 Krajský úřad obdržel pod č. j. 160523/2021/KUSK Sdělení Povodí Vltavy, s. p., k podaným připomínkám (písemnost ze dne 22. 12. 2021, značka PVL-88253/2021/320). Níže Krajský úřad uvádí připomínky a jejich vypořádání.

1) Připomínka obce Svatý Jan pod Skalou ze dne 20. 10. 2021

Děkujeme za zaslání návrhu záplavových území v povodí Kačáku. Podle praktických zkušeností víme, že v místní části Sedlec model záplavového území neodpovídá skutečnosti. Zvláště se to týká parcely č. 831/1 a také pozemků parcelního čísla 807 a 808/1, kde bude situace ovlivněna stavební činností a terénními úpravami probíhajícími v posledních dvou letech.

a) Vypořádání připomínky Povodím Vltavy, s. p.

Správce vodního toku na základě vznesené připomínky prověřil použitý výpočetní model včetně stávající konfigurace terénu. V lokalitě nad mostem neshledal žádné nesrovnalosti mezi stavem uvažovaným v modelu a skutečným stavem terénu. V lokalitě pod mostem v současnosti probíhá rekonstrukce objektu na zmiňovaných pozemcích. Koryto vodního toku a přiléhající pozemky nejsou stavební činností významně dotčeny.

Dále je správci vodního toku z povodňových prohlídek v katastru obce Svatý Jan pod Skalou známo, že silniční most a zejména úprava koryta potoka cca 50 m pod mostem kapacitně nestačí převádět povodňové průtoky a voda zaplavuje okolní pozemky.

Na základě výše uvedených skutečností správce vodního toku neshledal důvod ke změně předloženého návrhu záplavového území Loděnice. Úpravu modelu a rozlivu povodňových průtoků by bylo možno případně provést na základě zdokumentovaného průběhu povodně, který by prokázal významné odchylky skutečného průběhu hladin a rozlivů od výpočtového modelu.

b) Vyjádření Krajského úřadu

Připomínka byla posouzena tak, že původní návrh zůstal po jejím posouzení beze změn, viz odůvodnění Povodí Vltavy, s. p. Návrh záplavového území byl zpracován v souladu s vyhláškou a plně koresponduje s Metodickým pokynem.

Vzhledem k tomu, že nedošlo ke změně návrhu, Krajský úřad po vypořádání připomínek podaných dotčenými orgány pokračoval v projednání návrhu a v souladu s ustanovením § 171 odst. 1 a 2 správního řádu vyvěsil dne 6. 1. 2022 pod č. j. 001601/2022/KUSK návrh opatření obecné povahy na své úřední desce a na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy mohlo týkat a zveřejnil je též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Návrh opatření byl na úřední desce Krajského úřadu a na úředních deskách dotčených obcí vyvěšen po dobu 15 dnů a obsahoval informaci o tom, že nebude konáno veřejné jednání, ale že kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být navrženou změnou předmětného záplavového území přímo dotčeny, může u Krajského úřadu uplatnit písemné připomínky, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu na úřední desce Krajského úřadu.

Ve stanovené lhůtě Krajský úřad obdržel připomínky

Mapová dokumentace záplavových území se zpřístupňuje (zveřejňuje) na webových stránkách Krajského úřadu. Dále Krajský úřad v souladu s ustanovením § 8 odst. 4 vyhlášky zaslal opatření obecné povahy, kterým se záplavové území mění Ministerstvu životního prostředí a pořizovatelům územně analytických podkladů s vyznačením nabytí jeho účinnosti a s příslušnou dokumentací v elektronické podobě. Správci vodního toku se předá jedno vyhotovení dokumentace s vyznačením nabytí účinnosti v listinné podobě.

Stanovení záplavového území a jeho změn je dáno zhodnocením technicko-přírodních faktorů, jehož výsledkem je administrativní ohraničení určitého území.

Krajský úřad k návrhu záplavového území dále uvádí následující:

Při aplikaci výsledků výpočtu je nutno si uvědomit, že přírodní třírozměrný v čase proměnný děj je popisován stacionárním jednorozměrným matematickým výpočtem s použitím mnoha zjednodušujících předpokladů a odhadů. Přesnost výpočtu je limitována zejména hustotou příčných profilů použitých k výpočtu a odhadem drsnostního součinitele.

Nejsou zde postiženy jevy běžně se vyskytující při povodních - hladina v inundaci nemusí být v jednom příčném profilu stejná jako v korytě, v obloucích dochází k příčnému převýšení hladiny, hladina je rozvlákněná, atd.

Výpočet je proveden pro ideální stav koryta. Není započítáno ucpání průtočného profilu plaveným materiálem, které hrozí zejména v mostních profilech.

Významný vliv na proudění má i sezónní stav vegetačního pokryvu.

Výsledky tohoto výpočtu nejsou neměnné. Může dojít ke změnám vlivem zpřesnění topografických podkladů, změny hydrologických údajů, použitím přesnějších výpočetních modelů, nebo vlivem změn v průtočném profilu toku.

Omezení činností v aktivní zóně záplavového území je dáno ustanoveními § 67 vodního zákona. Mimo aktivní zónu může stanovit další omezující podmínky vodoprávní úřad (nejčastěji v rámci řízení o udělení souhlasu podle § 17 vodního zákona).

Ověřená dokumentace stanoveného záplavového území je uložena u Povodí Vltavy, s. p., a u Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, kde do ní lze nahlížet.

Poučení

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce Krajského úřadu a dle § 173 odst. 2 správního řádu proti němu nelze podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze podle ust. § 174 odst. 2 správního řádu posoudit v přezkumném řízení.

Konec textu projednávaného návrhu opatření obecné povahy.

Ing. Gabriela Zíková
oprávněná úřední osoba
odborný referent

Datum vyvěšení oznámení:
Datum sejmutí oznámení:
Podpis a razítko oprávněné osoby:

Rozdělovník

Doručí se

a) **Obci (Městu) k vyvěšení na úřední desce:**

1. Tetín, Na Knížecí 2, 266 01, Tetín, IDDS: kjuatkp
2. Srbsko, K Závěrce 16, 267 18 Srbsko, IDDS: iyra7b7
3. Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun-Centrum, IDDS: 2gubtq5
4. Svatý Jan pod Skalou, č. p. 6, 266 01 Svatý Jan pod Skalou, IDDS: e3pbn43
5. Loděnice, Husovo náměstí 4, 267 12 Loděnice u Berouna, IDDS: 84cb6j5
6. Chrustenice, Chrustenice 69, 267 12 p. Loděnice, IDDS: 4una7r4
7. Nenačovice, Nenačovice 59, 266 01 Beroun, IDDS: s3xa68r
8. Úhonice, Na Návsí 24, 252 18 Úhonice, IDDS: s93ajrt
9. Ptice, Hlavní 140, 252 18 Ptice, IDDS: ywzata3
10. Chyňava, Velká Strana 39, 267 07 Chyňava, IDDS: mk2anjm
11. Svárov, Hlavní 1, 273 51 Svárov, IDDS: 3zbbqcd
12. Unhošť, Václavské nám. 44, 273 51 Unhošť, IDDS: 8gvbv5z
13. Malé Kyšice, Míru 722 73 51, Malé Kyšice, IDDS: j8gbxr9
14. Horní Bezděkov, Hlavní 41, 273 51 Unhošť, IDDS: ccvb5uf
15. Bratronice, Bratronice 35, 273 63 Bratronice, IDDS: nyubx5h
16. Družec, Hlavní 42, 273 62 Družec, IDDS: sm8bkpy
17. Doksy, Sokolská 305, 273 64 Doksy, IDDS: u49bkm2
18. Kamenné Žehrovice, Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice, IDDS: agmbufm
19. Tuchlovice, U Staré školy 83, 273 02 Tuchlovice, IDDS: j6tbsyq
20. Kačice, Masarykova 20, 273 04 Kačice, IDDS: 46pbr44
21. Stochov, Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov, IDDS: gssb6ug
22. Mšecké Žehrovice, Mšecké Žehrovice 77, 270 64 Mšecké Žehrovice, IDDS: 97dbhme

Dle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu musí být tento návrh opatření obecné povahy vyvěšen po dobu minimálně 15 dnů na úřední desce obecních úřadů, jejichž správního obvodu se má opatření obecné povahy týkat, v případě potřeby i jiným způsobem v místě obvyklým a též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Žádáme o následné zaslání potvrzeného data vyvěšení a sejmutí návrhu opatření obecné povahy zpět Krajskému úřadu.

Dále obdrží: Povodí Vltavy, s. p., IDDS: gg4t8hf