










| Revize | Popis | Datum | Podpis |
|---|---|---|---------|
| 1 | DOS | 28. 2. 2022 | |
| Souřadnicový systém: JTSK | | Výškový systém: BpV | |
| 1234/5 k.ú: Chrustenice | | | |
| Oprava místní komunikace u hasičské zbrojnice v obci Chrustenice (lokalita č. 1) | | Jan Fiala projektant dopravních staveb Čs. Armády 2076, Pardubice tel: 732 800 405 @: fiala@pro-fik.cz | |
| Investor: | OÚ Chrustenice | Zakázka: | 10-2022 |
| Objednatel: | OÚ Chrustenice | Datum: | 2-2022 |
| Projektant: | Jan Fiala, ČKAIT 0012297 | Formát: | A4 |
| Kontrola: | Jan Fiala  | Stupeň: | DOS |
| PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE | | B. | |




PŘEHLEDNÁ SITUACE



Legenda:

-  Vozovka (oprava nestmeleného povrchu) - ACO 11 40mm, spoj. postřik 0,3kg/m², ACP 60mm, infiltrační postřik 1,0kg/m², recyklace za studena s přidáním hydraulického pojiva, reprofilace 250-300 mm
-  Chodníky: betonová skladebná dlažba 60mm (přírodní), lože z DDK 40mm, ŠDA 150mm, ŠDB 100mm (dopl.)
-  Vjezdy: betonová skladebná dlažba 80mm (přírodní), lože z DDK 40mm, ŠDA 150mm, ŠDB 130mm (dopl.)
-  Zeleň - urovnění zeminy a osetí travním semenem



VZOROVÉ ŘEZY M 1:50